

FD32 2PUNKT TRAVERSEN

Bezeichnung

FD32 0,5m (Gurtrohr 50x2 mm)

FD32 0,75m (Gurtrohr 50x2 mm)

FD32 1m (Gurtrohr 50x2 mm)

FD32 1,5m (Gurtrohr 50x2 mm)

FD32 2m (Gurtrohr 50x2 mm)

FD32 3m (Gurtrohr 50x2 mm)

HD32 2PUNKT TRAVERSEN SCHWARZ

Bezeichnung

HD32 1m (Gurtrohr 50x3 mm)

HD32 2m (Gurtrohr 50x3 mm)

HD32 3m (Gurtrohr 50x2 mm)

FD33 3PUNKT TRAVERSEN SCHWARZ

Bezeichnung

FD33 1m schwarz

FD33 3m schwarz

FD34 4PUNKT TRAVERSEN

Bezeichnung

FD34 0,25m

FD34 0,29m

FD34 0,5m

FD34 0,7m

FD34 0,75

FD34 1m

FD34 1,25m

FD34 1,5m

FD34 2m

FD34 2,5m

FD34 3m

FD34 90° Corner

FD34 90°+ Abgang 3Wege Corner

FD34 T 3Wege Corner

FD34 Boxcorner (M12 Gewinde)

FD34 60° Corner +100cm

FD34 135° Corner +50cm

FD34 120° Corner +50cm

FD34 Sleeveblock 2 Wege

FD34 Sleeveblock 3 Wege

FD34 Ground Support Kopf für Kettenzug

FD34 Ground Support Kopf für Motor

FD34 Layher Bodenplatte (30x30) min. +14cm

FD34 Ground Support Base

FD34 Ground Support Touring Base mit Ausleger

FD34 Bodenplatte mit Halbkonen

FD34 Bodenplatte 54mm Höhe (PLB 34)

FD34 4PUNKT TRAVERSEN SCHWARZ

Bezeichnung

FD34 0,21m schwarz
FD34 0,5m schwarz
FD34 1m schwarz
FD34 2m schwarz
FD34 2,5m schwarz
FD34 3m schwarz
FD34 4m schwarz
FD34 90° Corner schwarz
FD34 90°+ Abgang 3Wege Corner schwarz
FD34 T 3Wege Corner schwarz
FD34 Corner X-Stück schwarz +50cm
FD34 Bodenplatte, 54mm Höhe (PLB 34) schwarz
FD ZUBEHÖR
Bezeichnung
FD Halbkonus M12 +25mm
FD Halbkonus M12 +25mm schwarz
FD34 Knickelement links (Hinge Section)
FD34 Knickelement rechts (Hinge Section)
FD 5cm Spacer
FD 10,5cm Spacer (Trusshülse)
FD 10,5cm Spacer (Trusshülse) schwarz
FD 10,5cm Spacer (Trusshülse-Halbkonus)
21cm Spacer (Trusshülse-Halbkonus)
Stahlplatte 0,54x0,54x0,02m (46 kg)
Stahlplatte 0,75x0,75x0,01m (46kg)
Stahlplatte 1x1x0,01m (78kg)
Betongewicht 1,25 Tonnen mit FD-34 Aufnahme
Betongewicht 0,5 Tonnen mit FD-34 Aufnahme
XD 340 (29x40) 4PUNKT TRAVERSE
Bezeichnung
XD (29cm x40cm) 0,50m (diagonal-pin)
XD (29cm x40cm) 1m (diagonal-pin)
XD (29cm x40cm) 2,00m (diagonal-pin)
XD (29cm x40cm) 2,50m (diagonal-pin)
XD (29cm x40cm) 3,00m (diagonal-pin)
XD Corner 90° (50cmx50cm)
XD Corner 90° mit FD34 Abgang (50x50x50cm)
XD Corner T mit FD34 Abgang (TD) (71x50x50cm)
XD / FD34 Sleeveblock 2 Wege (diagonal-pin)
XD / FD34 Sleeveblock 3 Wege (diagonal-pin)
SLICK 4PUNKT TRAVERSEN
Bezeichnung
Slick GS-Truss (35 x35cm) 0,39 m (1ft) schwarz
Slick GS-Truss (35 x35cm) 0,67 m (2ft) schwarz
Slick GS-Truss (35 x35cm) 1,243 m (4ft) schwarz
Slick GS-Truss (35 x35cm) 2,4 m (8ft) schwarz
Slick GS Truss C4 Corner (2x Gabelkopf) schwarz
Slick Mini Beam (25,5 x35cm) 1,243m (4ft) schwarz
Slick Mini Beam (25,5 x35cm) 2,4m (8ft) schwarz
Slick Mini Beam (25,5 x35cm) 1,243m (4ft)
Slick Mini Beam (25,5 x35cm) 2,4m (8ft)
Slick Mini Beam (25,5 x35cm) 4,14 m
Slick Mini Beam Corner C4 (2x Gabelkopf)

TRAVERSEN KREISSEGMENT**Bezeichnung**

Traversen - Kreis D 2,5m 1/2 (ATC 4-Punkt)

Traversen - Kreis D 3m 1/2 (Trabes 3-Punkt)

Traversen - Kreis D 3m 1/4 (FD34) schwarz

Traversen - Kreis D 4m 1/4 (Prolyte 4-Punkt)

Traversen - Kreis D 4m 1/4 (FD34)

Traversen - Kreis D 6m 1/4 (FD34) schwarz

Traversen - Kreis D 6m 1/8 (FD34)

Traversen - Kreis D 12m 1/16 (FD34)

Traversen - Kreis D 12m 1/8 (ATC 4-Punkt)

Traversen - Kreis D 38m 1/48 (FD34)

ALUPIPE**Bezeichnung**

Alupipe 0,5m

Alupipe 0,7m

Alupipe 0,8m

Alupipe 1m

Alupipe 1,3m

Alupipe 1,5m

Alupipe 2m

Alupipe 3m

Alupipe 6m

STAHLPIPE**Bezeichnung**

Stahlpipe 98,5 cm

Stahlpipe 118,5 cm

Stahlpipe 138,5 cm

Stahlpipe 158,5 cm

Stahlpipe 178,5 cm

Stahlpipe 198,5 cm

Stahlpipe 218,5 cm

Stahlpipe 238,5 cm

Stahlpipe 258,5 cm

Stahlpipe 278,5 cm

Stahlpipe 298,5 cm

Stahlpipe 4 m / 48mm Dm

Stahlpipe 4,5 m / 48mm Dm

Stahlpipe 5 m / 48mm Dm

Stahlpipe 6 m / 48mm Dm

HEBEEQUIPMENT**Bezeichnung**

Kettenkürzer mit 2x O - Ring (Haken) 1,2m (WLL-1400kg, C1-700kg)

Kettenkürzer mit 2x O - Ring (Haken) 1,5m (WLL-1120kg, C1-560kg)

Kettenkürzer mit 2x O - Ring (Haken) 2m (WLL-2000kg, C1-1000kg)

Kettenkürzer mit 2x O - Ring (Haken) 3m (WLL-1400kg, C1-700kg)

O-Ring WLL 0° 1,5 t

O-Ring WLL 0° 2,12t

O-Ring WLL 0° 3,15 t

O-Ring WLL 0° 5,3 t

Rundschlinge 1m 2 to. schwarz

Rundschlinge 1,5m 2 t schwarz

Rundschlinge 2m 2 to. schwarz

Rundschlinge 3m 2 to. schwarz
Schäkel geschweift 0,75t (3/4 Zoll)
Schäkel geschweift 1t (3/8 Zoll)
Schäkel geschweift 2t (1/2 Zoll)
Schäkel geschweift 3,25t (5/8 Zoll)
Schäkel geschweift 4,75t (3/4 Zoll)
Schäkel geschweift 6,5t (7/8 Zoll)
Steelflex 0,5m 2t schwarz
Steelflex 1m 2t schwarz
Steelflex 1,5m 2t schwarz
Steelflex 2m 2t schwarz
Steelflex 3m 2t schwarz
Trägerklemme 1t Spannweite 75-230mm
Trägerklemme 2t Spannweite 80-190mm
Trägerklemme 3t Spannweite 70-355mm
Zeltklemme - Doughty Marquee Clamp T28870 max. 150kg WLL, 50-100mm Silber
Zeltklemme - Doughty Marquee Clamp T28875 max. 250kg WLL, 50-150mm schwarz
MOTOREN
Bezeichnung
Liftket / Chainmaster D8 Motorkettenzug 250kg 18m (4 Meter/min)
Liftket / Chainmaster D8 Motorkettenzug 250kg 18m (6 Meter/min)
Liftket / Chainmaster D8 Motorkettenzug 1000kg 18m (4meter/min)
Liftket / Chainmaster D8+ Motorkettenzug 320kg 24m (4meter/min)
Liftket / Chainmaster D8+ Motorkettenzug 500kg 18m (4meter/min)
Liftket / Chainmaster D8+ Motorkettenzug 500kg 24m (4meter/min)
Liftket / Chainmaster D8+ Motorkettenzug 1000kg 24m (4meter/min)
Motorsteuerung 4Kanal (1xHarting)
Motorsteuerung 8Kanal (8x 4pol, 2xHarting)
SRS 8Kanal Motorsteuerung mit Funkfernbedienung (8x 4Pol, 2xHarting)
SRS 12Kanal Motorsteuerung mit Funkfernbedienung (12x 4Pol, 3xHarting)
HANDKETTENZUG
Bezeichnung
Handkettenzug (klein mit Ratsche) 250kg
Handkettenzug 1t 10m Kette
Handkettenzug Tralift 500kg 7,5m Kette
Kettensack 1/2to und 1to Handketten
DRAHTSEILHALTER
Bezeichnung
Anschlagseil für Drahtseilhalter 5mm / 5m
Anschlagseil für Drahtseilhalter 5mm / 8m
Drahtseilhalter 4-5mm inkl. M12 Öse
Reutlinger Typ 50 SVII 5-6mm
STATIVE
Bezeichnung
Fantek T-105 Traversenlift 225kg / 5,3m schwarz
Fantek T-106 Traversenlift 250kg / 6,2m schwarz
GENIE ST25 Supertower Gabellift 295kg / 7,9m
Manfrotto 003 Bodenstativ Dreibein schwarz
Manfrotto 087NW Wind Up silber
Manfrotto 087NWB Wind Up schwarz
Manfrotto 158 Double 5/8 Female Adapter
Manfrotto Autopole 076 1,5-2,7m
Manfrotto Magic Arm 244

Manfrotto 1005 BAC Scheinwerferstativ (80-280cm) 15kg max.
Manfrotto 126 Scheinwerferstativ (330cm max.) 40kg max. silber
Manfrotto Teleskophängevorrichtung (201cm max.) 40kg max.
Manfrotto 070CSU Verfolgerstativ (TV-Aufnahme) (80-110cm)
Robert Juliat Verfolgerstativ GT 4000
Traversenaufnahme für Manfrotto 087
TV Aufnahme - Halfcoupler
Work LW-135 Traversenlift 100kg / 3,5m
Work LW-150 Traversenlift 150kg / 5,2m
Work LW-265 Traversenlift 250kg / 6,5m
PODESTE
Bezeichnung
Nivtec 4x Podestrolle groß 16cm inkl. Ratschengurt
Nivtec Podestrolle groß 16cm
Nivtec Podestrolle klein 10cm
Nivtec Systempodest 0,5x0,5m
Nivtec Systempodest 0,5x1m
Nivtec Systempodest 0,5x2m
Nivtec Systempodest 1x1m
Nivtec Systempodest 1/4 Kreis 1x1m (Nut)
Nivtec Systempodest 1/4 Kreis 1x1m (Nut) Plexiglas
Nivtec Systempodest 2x1m
Nivtec Systempodestverlängerung 0,5 x 0,2m
PODESTFÜßE
Bezeichnung
Nivtec Podestfuß flexibel 40-60cm
Nivtec Podestfuß flexibel 60-100cm
Nivtec Podestfuß flexibel 80-140cm
Nivtec Podestfuß mit Spindel 100cm
Nivtec Podestfuß mit Spindel 120cm
Nivtec Podestfuß mit Spindel 16,5-23,5cm
Nivtec Podestfuß mit Spindel 30cm (mit Gelenk für Rampe)
Nivtec Podestfuß mit Spindel 40cm
Nivtec Podestfuß mit Spindel 60cm
Nivtec Podestfuß mit Spindel 80cm
Nivtec Stufenfuß 40cm (Hülse)
Nivtec Stufenfuß 20cm (Hülse)
Nivtec Stufenfuß Schraubbolzen
Podestfuß mit Rolle (Rollriser) 20cm
Podestfuß mit Rolle (Rollriser) 40cm
ZUBEHÖR
Bezeichnung
Blende für 40er Tribüne Alu gebürstet 1m
Blende für 40er Tribüne Alu gebürstet 2m
Nivtec Fußverbinder (für Tribünenbauten)
Nivtec Geländer Aufnahmebolzen
Nivtec Geländerverbinder 90°
Nivtec Geländerverbinder 90° neue Bauform
Nivtec Geländerverbinder gerade kurz (11cm)
Nivtec Geländerverbinder gerade lang (15cm)
Nivtec Gewintheadapter
Nivtec Keil für Auffahrrampe (100cm)
Nivtec Sonderaufnahmebolzen für Podeste inkl. 16,5-23,5cm Spindel

Nivtec Stabsicherheitsgeländer 1m
Nivtec Stabsicherheitsgeländer 2m
Nivtec Stabsicherheitsgeländer 35cm
Nivtec Stieengeländer Anfangsstück
Nivtec Stieengeländer Endstück
Nivtec Stieengeländer Mittelstück
Nivtec Stieengeländer Doppel Mittelstück